Einbettungs-Constraints

- Modell, Planaritätstest und optimales Kanteneinfügen -

Karsten Klein

Vorlesung

Automatisches Zeichnen von Graphen

WS 07/08 - 07. Januar 2008

TU Dortmund, Fakultät für Informatik,Ls11 Algorithm Engineering

Überblick

- Kurzwiederholung: Planarität
- Einbettungs-Constraints (*ec*) Modell
- ec-Planaritätstest

Dienstag:

- (ec-)Kanteneinfügen

Planarität

Teil I – Planarität

- Was ist Planarität?
- Test?
- Preprocessing möglich?
- Datenstrukturen?

Blockgraph



Graph Block-Graph BC-Baum

Eigenschaften planarer Graphen

- Kantenzahl
- Minoren (Verteilung?)
- ...

Minor





X ist Minor von Y

Partition zusammenhängender Teilmengen + Kontraktion

Topologischer Minor





X ist topologischer Minor von Y

Subdivision: Pfade als Kantenunterteilungen

Planarität

Theorem (Kuratowski '30, Wagner '37):

Folgende Aussagen sind äquivalent für einen Graph G:

- G ist planar
- G enthält weder einen K_5 noch einen $K_{3,3}$ als Minor
- G enthält weder einen K_5 noch einen $K_{3,3}$ als topologischen Minor

Einbettungen

- Kombinatorische Einbettung
- Planare Einbettung: Kombinatorische Einbettung und Wahl eines äußeren Faces





- Eulersche Polyederformel n-m+f=2

Wir benutzen hier…

- SPQR – Bäume (Di Battista + Tamassia ´96) zur Optimierung über alle Einbettungen und zur Zerlegung
- Blockgraphen (Block-Cutvertex – Bäume)
- Standard – Planaritätstest als Blackbox

Beschränkung der möglichen Einbettungen

Was sind Einbettungsconstraints?

- Beschränkung der möglichen Kanten-reihenfolge um die Knoten
- WICHTIG für Anwendung von Graphen-zeichnen in praktischen Anwendungen



Was sind Einbettungsconstraints?

- Beschränkung der möglichen Kanten-reihenfolge um die Knoten
- WICHTIG für Anwendung von Graphen-zeichnen in praktischen Anwendungen
  - UML Diagramme – Seitenconstraints
  - Schaltkreisschemata – Portconstraints
  - Biologische und chemische Netzwerke – Einbettung abhängig von Semantik
  - Datenbankschemata
  - Interaktives Graphenzeichnen – „Mental Map“
  - Berücksichtigung allgemeiner oder persönlicher Zeichenkonventionen
  - …

Constraints in Anwendungen

Trotzdem selten betrachtet

Ansätze bisher

- Database schema drawings [Di Battista et al. `02]
- Topological constraints [Dornheim `02]
- Embedding constraints [Gutwenger et al. `06]
- Level Planarity Testing with Embedding Constraints [Harrigan and Healy `07]

- Hier: Einige Typen von Einschränkungen in einem hierarchischen Modell

Teil II – Einbettungs-Constraints

- *grouping constraint* (gc): Disjunkte Kantenmengen mit beliebiger Reihenfolge
- *mirror constraint* (mc): Feste Reihenfolge der Kanten
- *oriented constraint* (oc): Feste zirkuläre Reihenfolge

Diese Constraints dürfen auch kombiniert werden



Beispiel: Seiten-Constraints



Achtung: Einbettung sichert nur gültige Reihenfolge, nicht die Orientierung!

Repräsentation von Permutationsreihenfolgen auch in PQ-/PC-Bäumen

Einbettungs-Constraints

Definition: Einbettungs-Constraint

Einbettungs-Constraint an einem Knoten v ist def. als

- Gewurzelter, geordneter Baum T_v
- Blätter sind die zu v inzidenten Kanten
- Innere Baumknoten repräsentieren Constraints

gc mc oc

- Constraint bestimmt mögliche Reihenfolge der Kinder
- Blätterfront wird interpretiert als zirkuläre Kantenreihenfolge um v

Knoten mit einem Kind sind offensichtlich obsolet, deshalb nicht erlaubt

Pro Knoten wird nur ein Einbettungsconstraint erlaubt

Einbettungs-Constraints

Definition: ec-planare Einbettung

Eine planare Einbettung *Γ* eines Graphen *G*, die die Einbettungsconstraints in einer Menge *C* erfüllt, heißt *ec-planare Einbettung* von *G* bezüglich *C*.

Definition: ec-Planarität

(*G*,*C*) *ec-planar* ⇔ ∃ ec-planare Einbettung *Γ* von *G* bezüglich *C*.

Zusammenfassung

- Drei grundlegende Constraints: *Grouping*, *Mirror*, *Oriented*
- Einbettungsconstraints an Knoten: Baum von Constraints
- ec-planare Einbettungen: Mit Constraints planar
- ec-Planarität für (G,C)

Teil II – ec-Planaritätstest

Eingabe: Graph *G* mit Menge *C* von Einbettungs-Constraints

Ausgabe: Ist (*G*, *C*) ec-planar?

1. Strukturelle Transformation: *ec-Expansion*
2. Prüfen zusätzlicher Bedingungen

ec-Expansion

- Transformation des Eingabegraphen *G* mit Constraintmenge *C* in den *Expansionsgraph* *E*(*G*, *C*)
- Grundlegende Operation, die Planaritätstest vereinfacht
- Orientiert sich an der Struktur der Constraintbäume



1. Schritt

Für jeden Einbettungs-constraint T_v ersetze v durch T_v ohne die Blätter



Ziel: Gruppierung der Kanten, erfüllt grouping constraints



1. Schritt

Für jeden Einbettungs-constraint T_v ersetze v durch T_v ohne die Blätter

Ziel: Gruppierung der Kanten, erfüllt grouping constraints



2. Schritt

Weitere Ersetzung für oriented / mirror Constraints

Wheel gadget

Ziel: Festlegung der Kantenreihenfolge, erfüllt Mirrorconstraints



Erfüllt grouping constraints
Erfüllt mirror constraints

ec-Expansion

Lemma 1:

Die ec-Expansion $E(G, C)$ eines Graphen $G=(V, E)$ mit Constraintmenge C hat Größe $O(|V|+|E|)$ und kann in Zeit $O(|V|+|E|)$ aufgebaut werden.

Beweis:

Es reicht, einzelne ec-Bäume T_v zu betrachten, $|C| \leq |V|$

- T_v ist linear größenbeschränkt durch $deg(v)$
- Wheels für Constraint c haben $4 \cdot deg(c)$ Kanten
- Expansion erzeugt $O(deg(v))$ Kanten

Die Gesamtsumme der neuen Kanten ist damit begrenzt durch $\sum_{v \in V} O(deg(v)) = O(|E|)$

ec-Expansion und ec-planare Einbettungen

- ec-Expansion erzwingt Einhaltung der grouping und mirror-Constraints
- Nicht jede Einbettung der ec-Expansion läßt sich auch als korrekte Einbettung von (G, C) interpretieren:
  1. Oriented constraints müssen nicht erfüllt sein
  2. Expansion wheels machen die Sache komplizierter

ec-planare Einbettungen: Zusätzliche Bedingungen

1. Jeder O-hub ist korrekt orientiert
2. Das äußere Face darf keinen Hub enthalten
3. Faces an einem Hub sind Wheel Dreiecke



Komb. Einb. kann gespiegelt werden!

ec-planare Einbettungen: Zusätzliche Bedingungen

1. Jeder O-hub ist korrekt orientiert
2. Das äußere Face darf keinen Hub enthalten
3. Faces an einem Hub sind Wheel Dreiecke

Definition:

Planarität +1.+2.+3. =

ec-planare Einbettung von $E(G,C)$

ec-planare Einbettung von $E(G, C)$ ⇒ ec-planare Einbettung von (G, C)



ec-planare Einbettung von $E(G, C)$ ⇒ ec-planare Einbettung von (G, C)



ec-Expansion & ec-planare Einbettungen

Lemma 2:

Sei G ein Graph mit Einbettungsconstraints C.

- (G,C) ist ec-planar ⇔ $E(G,C)$ ist ec-planar.
- Jede ec-planare Einbettung von $E(G,C)$ entspricht einer ec-planaren Einbettung von (G,C).

Unser Problem liegt jetzt also darin, ec-Planarität von $E(G,C)$ zu bestimmen

ec-Expansion und ec-Planarität

Planaritätstest für normale Graphen auf Blöcken



Und für Einbettungsconstraints?

ec-Expansion und ec-Planarität

Test von einzelnen Blöcken reicht für ec-Planarität nicht aus!



Kein Blocktest für (G,C). Was ist mit $E(G,C)$?

ec-Expansion und ec-Planarität



ec-Expansion & ec-Planarität

Lemma 3:

Sei G ein Graph mit Embeddingconstraints C.

- $E(G,C)$ ist ec-planar $\Leftrightarrow$ Jeder Block von $E(G,C)$ ist ec-planar.

Beweis:

„$\Rightarrow$“: klar

„$\Leftarrow$“: 1. Jedes Wheel Gadget liegt vollständig in einem Block B
2. Jedes Wheelface ist ein Dreieckface in jeder Einbettung von B
3. Hubs sind keine Artikulationen von $E(G,C)$…

Konstruktion einer ec-planaren Einbettung



ec-Expansion & ec-Planarität

Beweis (Fortsetzung):

Wir konstruieren eine ec-planare Einbettung von $E(G,C)$:

Starte mit beliebigem Block B von $E(G,C)$

Sei Π ec-planare Einbettung von B (ext. Face nicht in Wheel)

Füge weitere Blöcke hinzu: Sei Block $B´$ mit B über Knoten c verbunden und habe ec-planare Einbettung $\Pi´$

Wähle nicht Wheel-Faces f und $f´$ adjazent zu c (c ist kein Hub) in Π und $\Pi´$

Füge $\Pi´$ mit $f´$ als externem Face in Face f von Π ein…

ec-Expansion & ec-Planarität

Beweis (Fortsetzung):

Wir haben nun eine ec-planare Einbettung von $B \cup B´$!

Weitere Blöcke können ebenso in diese Einbettung eingefügt werden

Dadurch erhalten wir eine ec-planare Einbettung von $E(G,C)$

$\Rightarrow$ Wir brauchen „nur“ ec-Planaritätstest für jeden Block von $E(G,C)$

Charakterisierung von ec-planaren Einbettungen

- Nutzen SPQR-Bäume um alle kombinatorischen Einbettungen eines Blocks von $E(G,C)$ zu repräsentieren



Beobachtung: O-hubs liegen in genau einem R-node Skeleton

R-Knoten Skeletons mit O-hubs

Falls B planar, ist Skeleton auch planar mit zwei Einbettungen



Charakterisierung von ec-planaren Einbettungen

Theorem:

Sei G ein Graph with Einbettungsconstraints C.

Sei B ein Block von $E(G, C)$ und T der SPQR-Baum von B.

- B ec-planar $\Leftrightarrow$ B ist planar + kein Skeleton eines R-Knotens von T enthält unvereinbare O-hubs.
- Falls B ec-planar ist, ergeben die Einbettungen der Skeletons von T eine ec-planare Einbettung von B **iff** jeder O-hub im Skeleton eines R-Knotens ist korrekt orientiert.

Charakterisierung von ec-planaren Einbettungen

Beweis:

„$\Rightarrow$“: B ec-planar, klar.

„$\Leftarrow$“: B planar und keine unvereinbaren O-Hubs

Wir wählen für R-Knoten Skeletons mit O-Hubs jeweils die Einbettung, die O-Hubs korrekt orientiert, für alle anderen eine beliebige Einbettung.

Innere Wheel-Faces sind Dreiecke (Block!).

Wir wählen als externes Face ein beliebiges Nicht-Wheel-Face (existiert immer!)

Insgesamt erhalten wir damit eine ec-planare Einbettung von B.

ec-Planaritätstest Algorithmus

Gegeben Graph G, Einbettungsconstraints C

Konstruiere ec-Expansion $E(G, C)$
if E is not planar return false
for each block B of E do
  Konstruiere SPQR-tree T of B
  for each R-node $\mu \in T$ do
    if skeleton(μ) enthält unvereinbare O-hubs return false
return true

Zeitkomplexität

- Aufbau der ec-Expansion
- Planaritätstest
- Aufbau von SPQR-Bäumen [Gutwenger+Mutzel'01]
- Erkennung unvereinbarer O-Hubs: Berechne Einbettung für R-Knoten Skeletons

Testen von ec-Planarität in Linearzeit

Zusammenfassung

- Einschränkung der Einbettung durch drei grundlegende Constraints:
  Grouping, *Mirror*, *Oriented*
- Einbettungsconstraints an Knoten: Baum von Constraints
- ec-planare Einbettungen und ec-Planarität für (G,C)
- Transformation in ec-Expansion $E(G,C)$
- Planaritätstest mit Nebenbedingungen testet ec-Planarität für (G,C)
- Linearzeit